

Doplňěk stravy se sladidlem

Magnesium

citrát complex

Hořčíkový komplex s vysokou biologickou dostupností
doplněný o zinek a selen



je prvek nezbytně nutný k životu (doporučená denní dávka hořčíku je stanovena 375 mg). Nedostatek hořčíku se zpravidla projevuje poruchami nervové činnosti. Mezi první příznaky nedostatku hořčíku patří křeče lýtek při ranním vstávání. V přirozené stravě je hořčík přítomen například v hovězích játrech, kukuřici či fazolích.

Během těhotenství jsou zvýšené nároky na dostatečný přísun hořčíku. To je dáno jednak potřebou ze strany rostoucího plodu, ale také zvýšeným vylučováním hořčíku po dobu těhotenství.

Kdy je potřeba myslet na dostatečný přísun Hořčíku?



Křeče svalů (po fyzické zátěži)

- HOŘČÍK přispívá k elektrolytické rovnováze a normální činnosti svalů
- VITAMIN B6 přispívá k normální činnosti nervové soustavy



Těhotenství

- HOŘČÍK a ZINEK se podílejí na procesu dělení buněk a přispívají k normální syntéze bílkovin
- ZINEK přispívá k normální syntéze DNA, plodnosti a reprodukci



Bolesti hlavy (migréna)

- HOŘČÍK a VITAMIN B6 přispívají ke snížení míry únavy avyčerpání a normální psychické činnosti
- VITAMIN B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity

200 mg

1,25 g citrátu hořečnatého v 1 sáčku - odpovídá 200 mg čistého hořčíku



varianta 1

Doplněk stravy se sladidlem

Magnesium

citrát complex

Hořčíkový komplex s vysokou biologickou dostupností
doplněný o zinek a selen

Složení jednoho sáčku:

citrát hořečnatý, inulin, regulátory kyselosti kyselina citrónová a hydrogenuhličitan sodný, citronová aroma, kyselina L-askorbová (vitamin C), glukonát zinečnatý, sladidlo sukraloza, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), seleničitan sodný.

Složení:	ve 100 g	v 1 sáčku	DDD* v 1 sáčku
Hořčík	5 524 mg	200 mg	53 %
Zinek	138 mg	5 mg	50 %
Selen	760 µg	27,5 µg	50 %
Vitamin C	1 105 mg	40 mg	50 %
Vitamin B6	5,8 mg	0,21 mg	15 %

* doporučená denní dávka

DÁVKOVÁNÍ:

1-2 sáčky denně, pokud lékař neurčí jinak. Obsah sáčku rozpustíte ve sklenici vody a vypijte. Užití před jídlem zlepšuje vstřebávání.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v suchu, při teplotě do +25 °C. Ukládat mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ:

Vhodné pro těhotné i kojící ženy. Není určeno pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené dávkování. Neužívejte v případě přecitlivělosti na některou složku. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. Přípravek neobsahuje laktózu a lepek.

Výrobce: Onapharm, s.r.o.

Perlitová 1799/10, 140 00 Praha 4



Obsah balení:

30 sáčků po 3,62 g = 108,6 g

info@onapharm.cz
www.onapharm.cz

ona
pharm